







### **SHOWA S-TEX 581**

La durabilidad se une a la comodidad con los guantes resistentes a los cortes S-TEX 581 de SHOWA. Su flexibilidad y sus materiales ajustables proporcionan la máxima precisión al realizar tareas muy táctiles, y nuestros incomparables guantes ergonómicos están diseñados teniendo en cuenta períodos de uso prolongado. Los S-TEX 581 son transpirables para reducir la transpiración y aumentar el agarre dentro del guante, y su revestimiento avanzado de nitrilo aumenta el agarre en la superficie del guante.



#### **BENEFICIOS**

- Resistente a los cortes
- Resistente al aceite
- Mayor agarre
- Resistente a la abrasión
- Transpirable
- Alta movilidad
- Tejido sin costuras
- Reutilizable
- Forma ajustable

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Ligero
- Revestimiento de nitrilo microporoso
- Forro hecho con Kevlar®
- Ergonómico

#### **INDUSTRIAS**



Automoción



Construcción



Vidrio



Mecánica

#### **PELIGRO**



Corte



RUC: 20603281315 FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC Telefonos: 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100 Pagina Web: www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com Lima - Peru





## **SHOWA S-TEX 581**

#### **NORMAS Y CERTIFICADOS**

Cat II

ANSI/ISEA 105-2016 PUNCTURE

3

Perforación

EN 388:2016

4X42E





ANSI/ISEA 105-2016 ABRASION



Abrasión

#### **COMERCIOS Y APLICACIONES**

- Reparación y mantenimiento automotriz
- Mantenimiento
- Montaje ligero de piezas cubiertas de aceite
- Mecánica e ingeniería
- Climatización
- Instalar cableado eléctrico
- Ajuste de tornillos y clavos
- Fijación de acero
- Manipulación de vidrios y ventanas

# ENVASADO

- Par por bolsa de polietileno: 12
- Bolsas de polietileno por caja: 12
  - Par por caja: 72

#### **LARGO**

235 - 270mm

#### **RECUBRIMIENTO**

Nitrilo microporoso

#### **TAMAÑOS**

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

#### COLOR

- Gris
- Negro

#### **MATERIAL**

- Kevlar
- Nailon
- Poliéster
- Tejido sin costuras

#### **TECNOLOGÍA**

S-TEX

#### **AGARRE**

Relieve

#### **INSTRUCCIONES DE USO**

Los guantes protegen de los riesgos químicos y mecánicos indicados. No utilice guantes que muestren signos de desgaste. Si es necesario, limpie la superficie exterior del guante con agua corriente. Deseche los guantes usados de acuerdo con la normativa local. No utilice los guantes si existe el riesgo de enredarse con las partes móviles de las máquinas.

#### **DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**

Las descripciones, características, aplicaciones y fotos se dan a título informativo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias.



RUC: 20603281315
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Telefonos: 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100
Pagina Web: www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

Lima - Peru